



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ör  veya/ör T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001053-TSE-12/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	04.04.2001
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	04.04.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	FIRAT PLASTİK KAÜÇUK SAN.VE TİC.A.Ş
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	TÜRKOKBA MAHALLESİ FIRAT PLASTİK CADDESİ NO:23 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FIRAT PLASTİK KAÜÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRKOKBA MAHALLESİ FIRAT PLASTİK CAD.NO:23 34537 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001053-TSE-12/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	TOROS E.P.D.M KAÜÇUK
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS ISO 3934 / 27.08.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Yapılarda kullanılan ön şekillendirilmiş contalar  
A B C D E F G  
Y 3 3 3 4 3 2

Mamulün kauçuk çeşidi: Vulkanize  
A. Kullanım şekline göre conta tipi: Y (hareketli)  
B. Çalışma sıkıştırma aralığı: > 2 , ≤4 (mm)  
C. Sıkıştırma kuvveti: > 20 , ≤50 (N/m)  
D. Çalışma sıcaklığı aralığı sınıfı: P3 (-40'dan ; +70'e kadar (°C))  
E. Sıkıştırma sonrası eski haline dönme: > 40 , ≤ 50 %  
F. Gerilme boşalması: > 30 , ≤ 40 %  
G. Hava şartlarına dayanım sınıfı: R2

*e-imzalı/e-signed*

29.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınma ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

